



TSPB



2.0

LOGOTYPE

2.1.1

LOGOTYPE
TÜRKÇE**TSPB LOGOTYPE'İ**

TSPB'nin yenilenen logotype'ında markanın ilk harfi olan T üzerinden başlayan ve giderek yükselen grafik çizgisi görülmektedir. Logotype gelişen, ilerleyen ve yükselen sermaye piyasasını temsil etmektedir.

MARKA BÜTÜNLÜĞÜ

TSPB logotype'ı sadece master artwork dosyasından alınmalı ve kullanılmalıdır.



Daha fazla bilgi için
kurumsal iletişim bölümü
ile iletişime geçiniz.

INFO@TSPB.ORG.TR

2.1.2

LOGOTYPE
İNGİLİZCE**TCMA LOGOTYPE'İ**

TCMA'nın yenilenen logotype'ında markanın ilk harfi olan T üzerinden başlayan ve giderek yükselen grafik çizgisi görülmektedir. Logotype gelişen, ilerleyen ve yükselen sermaye piyasasını temsil etmektedir.

MARKA BÜTÜNLÜĞÜ

TCMA logotype'ı sadece master artwork dosyasından alınmalı ve kullanılmalıdır.



Daha fazla bilgi için
kurumsal iletişim bölümü
ile iletişime geçiniz.

INFO@TSPB.ORG.TR

2.1.3

LOGOTYPE**ŞİRKAT ÜNVANI****TSPB ŞİRKET ÜNVAN LOGOTYPE'İ**

TSPB'nin yenilenen logotype'ında markanın ilk harfi olan T üzerinden başlayan ve giderek yükselen grafik çizgisi görülmektedir. Logotype gelişen, ilerleyen ve yükselen sermaye piyasasını temsil etmektedir.

MARKA BÜTÜNLÜĞÜ

TSPB Şirket Ünvan logotype'ı sadece master artwork dosyasından alınmalı ve kullanılmalıdır.



Daha fazla bilgi için
kurumsal iletişim bölümü
ile iletişime geçiniz.

INFO@TSPB.ORG.TR

2.2.1

LOGOTYPE ORANLARI
TÜRKÇE**TSPB LOGOTYPE'I**


TSPB'nin yenilenen logotype'ında markanın ilk harfi olan T üzerinden başlayan ve giderek yükselen grafik çizgisi görülmektedir. Logotype gelişen, ilerleyen ve yükselen sermaye piyasasını temsil etmektedir.

MARKA BÜTÜNLÜĞÜ

TSPB logotype'i sadece master artwork dosyasından alınmalı ve kullanılmalıdır.

LOGOTYPE ÖLÇEKLENDİRME

X alanının yüksekliğini x baz alarak, logo oranlarını ve koruma alanını hesaplayabilirsiniz.



Daha fazla bilgi için
kurumsal iletişim bölümü
ile iletişime geçiniz.

INFO@TSPB.ORG.TR

2.2.2

LOGOTYPE ORANLARI
İNGİLİZCE**TCMA LOGOTYPE'I**


TCMA'nin yenilenen logotype'ında markanın ilk harfi olan T üzerinden başlayan ve giderek yükselen grafik çizgisi görülmektedir. Logotype gelişen, ilerleyen ve yükselen sermaye piyasasını temsil etmektedir.

MARKA BÜTÜNLÜĞÜ

TCMA logotype'i sadece master artwork dosyasından alınmalı ve kullanılmalıdır.

LOGOTYPE ÖLÇEKLENDİRME

Logogtype üzerindeki en küçük alan olan araç çizginin genişliği x baz alarak, logo oranları hesaplanmalıdır.



Daha fazla bilgi için
kurumsal iletişim bölümü
ile iletişime geçiniz.

INFO@TSPB.ORG.TR

2.2.3

LOGOTYPE ORANLARI
ŞİRKAT ÜNVANI**TSPB LOGOTYPE'I**

TSPB'nin yenilenen logotype'ında markanın ilk harfi olan T üzerinden başlayan ve giderek yükselen grafik çizgisi görülmektedir. Logotype gelişen, ilerleyen ve yükselen sermaye piyasasını temsil etmektedir.

MARKA BÜTÜNLÜĞÜ

TSPB logotype'i sadece master artwork dosyasından alınmalı ve kullanılmalıdır.

LOGOTYPE ÖLÇEKLENDİRME

X alanının yüksekliğini x baz alarak, logo oranlarını ve koruma alanını hesaplayabilirsiniz.



Daha fazla bilgi için
kurumsal iletişim bölümü
ile iletişime geçiniz.

INFO@TSPB.ORG.TR

2.3.1

LOGOTYPE KORUMA ALANI
TÜRKÇE**TSPB LOGOTYPE'İ**

TSPB'nin yenilenen logotype'ında markanın ilk harfi olan T üzerinden başlayan ve giderek yükselen grafik çizgisi görülmektedir. Logotype gelişen, ilerleyen ve yükselen sermaye piyasasını temsil etmektedir.

MARKA BÜTÜNLÜĞÜ

TSPB logotype'ı sadece master artwork dosyasından alınmalı ve kullanılmalıdır.

KORUMA ALANI

TSPB logotype'ı etrafında minimum kullanım alanı, X alanının yüksekliğinin 13 katı kenar ölçülerine sahip gri kutularla olarak gösterilmiştir. Mümkün olduğunca bu oran korunmalıdır.



Daha fazla bilgi için
kurumsal iletişim bölümü
ile iletişime geçiniz.

INFO@TSPB.ORG.TR

2.3.2

LOGOTYPE KORUMA ALANI
İNGİLİZCE**TSPB LOGOTYPE'I**

TCMA'nin yenilenen logotype'ında markanın ilk harfi olan T üzerinden başlayan ve giderek yükselen grafik çizgisi görülmektedir. Logotype gelişen, ilerleyen ve yükselen sermaye piyasasını temsil etmektedir.

MARKA BÜTÜNLÜĞÜ

TCMA logotype'ı sadece master artwork dosyasından alınmalı ve kullanılmalıdır.

KORUMA ALANI

TCMA logotype'ı etrafında minimum kullanım alanı, X alanının yüksekliğinin 13 katı kenar ölçülerine sahip gri kutularla olarak gösterilmiştir. Mümkün olduğunca bu oran korunmalıdır.



Daha fazla bilgi için
kurumsal iletişim bölümü
ile iletişime geçiniz.

INFO@TSPB.ORG.TR

2.3.3

**LOGOTYPE KORUMA ALANI
ŞİRKET ÜNVANI****TSPB LOGOTYPE'I**

TSPB'nin yenilenen logotype'ında markanın ilk harfi olan T üzerinden başlayan ve giderek yükselen grafik çizgisi görülmektedir. Logotype gelişen, ilerleyen ve yükselen sermaye piyasasını temsil etmektedir.

MARKA BÜTÜNLÜĞÜ

TSPB logotype'i sadece master artwork dosyasından alınmalı ve kullanılmalıdır.

KORUMA ALANI

TSPB logotype'i etrafında minimum kullanım alanı, X alanının yüksekliğinin 13 katı kenar ölçülerine sahip gri kutularla olarak gösterilmiştir. Mümkün olduğunca bu oran korunmalıdır.

**i**

Daha fazla bilgi için
kurumsal iletişim bölümü
ile iletişime geçiniz.

INFO@TSPB.ORG.TR

2.4

LOGOTYPE GENEL KULLANIMI

TSPB LOGOTYPE'İ

TSPB'nin yenilenen logotype'ında markanın ilk harfi olan T üzerinden başlayan ve giderek yükselen grafik çizgisi görülmektedir. Logotype gelişen, ilerleyen ve yükselen sermaye piyasasını temsil etmektedir.

MARKA BÜTÜNLÜĞÜ

TSPB logotype'ı sadece master artwork dosyasından alınmalı ve kullanılmalıdır.



Daha fazla bilgi için
kurumsal iletişim bölümü
ile iletişime geçiniz.

INFO@TSPB.ORG.TR

2.5.1

LOGOTYPE KURUMSAL LACİVERT ÜZERİNDE DİŞİ KULLANIMI**TSPB LOGOTYPE'I**

TSPB'nin yenilenen logotype'ında markanın ilk harfi olan T üzerinden başlayan ve giderek yükselen grafik çizgisi görülmektedir. Logotype gelişen, ilerleyen ve yükselen sermaye piyasasını temsil etmektedir.

MARKA BÜTÜNLÜĞÜ

TSPB logotype'i sadece master artwork dosyasından alınmalı ve kullanılmalıdır.



Daha fazla bilgi için
kurumsal iletişim bölümü
ile iletişime geçiniz.

INFO@TSPB.ORG.TR

2.5.2

**LOGOTYPE KURUMSAL MAVİ
ÜZERİNDE DİŞİ KULLANIMI****TSPB LOGOTYPE'I**

TSPB'nin yenilenen logotype'ında markanın ilk harfi olan T üzerinden başlayan ve giderek yükselen grafik çizgisi görülmektedir. Logotype gelişen, ilerleyen ve yükselen sermaye piyasasını temsil etmektedir.

MARKA BÜTÜNLÜĞÜ

TSPB logotype'i sadece master artwork dosyasından alınmalı ve kullanılmalıdır.



Daha fazla bilgi için
kurumsal iletişim bölümü
ile iletişime geçiniz.

INFO@TSPB.ORG.TR

2.5.3

LOGOTYPE KURUMSAL KOYU GRİ ÜZERİNDE DİŞİ KULLANIMI

TSPB LOGOTYPE'I

TSPB'nin yenilenen logotype'ında markanın ilk harfi olan T üzerinden başlayan ve giderek yükselen grafik çizgisi görülmektedir. Logotype gelişen, ilerleyen ve yükselen sermaye piyasasını temsil etmektedir.

MARKA BÜTÜNLÜĞÜ

TSPB logotype'i sadece master artwork dosyasından alınmalı ve kullanılmalıdır.



Daha fazla bilgi için
kurumsal iletişim bölümü
ile iletişime geçiniz.

INFO@TSPB.ORG.TR

2.5.4

**LOGOTYPE KURUMSAL AÇIK GRI
ÜZERİNDE DİŞİ KULLANIMI****TSPB LOGOTYPE'I**

TSPB'nin yenilenen logotype'ında markanın ilk harfi olan T üzerinden başlayan ve giderek yükselen grafik çizgisi görülmektedir. Logotype gelişen, ilerleyen ve yükselen sermaye piyasasını temsil etmektedir.

MARKA BÜTÜNLÜĞÜ

TSPB logotype'i sadece master artwork dosyasından alınmalı ve kullanılmalıdır.



Daha fazla bilgi için
kurumsal iletişim bölümü
ile iletişime geçiniz.

INFO@TSPB.ORG.TR

2.6

LOGOTYPE TEK RENK KULLANIMI

TSPB LOGOTYPE'İ

TSPB'nin yenilenen logotype'ında markanın ilk harfi olan T üzerinden başlayan ve giderek yükselen grafik çizgisi görülmektedir. Logotype gelişen, ilerleyen ve yükselen sermaye piyasasını temsil etmektedir.

MARKA BÜTÜNLÜĞÜ

TSPB logotype'ı sadece master artwork dosyasından alınmalı ve kullanılmalıdır.



Daha fazla bilgi için
kurumsal iletişim bölümü
ile iletişime geçiniz.

INFO@TSPB.ORG.TR

2.7

KURUMSAL RENK SKALASI

KURUMSAL RENKLER

TSPB'nin ana kurumsal renklerinin Pantone, CMYK, RGB ve HEX kodları yanda gösterildiği gibi olmalıdır.

RENK KULLANIM YOĞUNLUĞU

Renklerin kurumsal kimlik genelinde kullanım yoğunluğunun yaklaşık yüzdeleri aşağıdaki oranlara yakın seyretmelidir.

Pantone 3005 C		%30
Pantone 2995 C		%30
Pantone Cool Gray 8 C		%18
Pantone Cool Gray 10 C		%4
TSPB Gradient		%18

Koyu gri renk kurumsal kimlikte yardımcı renk olarak kullanılır. İhtiyaç duyulması halinde minimum yoğunlukta kullanılmalıdır.



PANTONE
3005 C

CMYK
C 100 - M 046 - Y 002 - K000

RGB
R 000 - G 168 - B 225

HEX
#0076BB

RAL
5015



PANTONE
2995 C

CMYK
C 080 - M 012 - Y 001 - K000

RGB
R 000 - G 168 - B 225

HEX
#00A8E0

RAL
5012



PANTONE
COOL GRAY 10 C

CMYK
C 061 - M 053 - Y 048 - K019

RGB
R 100 - G 101 - B 105

HEX
#646469

RAL
7012



PANTONE
COOL GRAY 8 C

CMYK
C 048 - M 040 - Y 038 - K004

RGB
R 138 - G 138 - B 141

HEX
#8A8A8D

RAL
7045



TSPB GRADIENT
PANTONE 3005 > PANTONE 2995 C

LOCATION
%70

ANGLE
0°



Daha fazla bilgi için
kurumsal iletişim bölümü
ile iletişime geçiniz.

INFO@TSPB.ORG.TR

2.8

KURUMSAL YAZI KARAKTERİ

KURUMSAL YAZI KARAKTERİ

TSPB'nin ana kurumsal fontu olan DIN Next Pro'nun detayları yanda gösterildiği gibidir.

DİJİTAL YAZI KARAKTERİ

Dijital Tipografi kullanımı TSPB'nin dijital mecralarda kullanmak üzere yazı karakteri yine DIN Next™ ailesidir.

Ancak teknik olarak mümkün olmadığı durumlarda yazı karakteri Verdana™ ailesidir. Tipografinin dijital ortamlarda kullanılacak HTML Code'u aşağıdaki gibidir.

```
p { font-family:
"Verdana, Geneva,
sans-serif; }
```

DIN NEXT PRO - ULTRA LIGHT

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzqwx
ABCCDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSSSTUÜVYZQWX
1234567890 ! ; : / ? , . @ % * () < + > - /

DIN NEXT PRO - LIGHT

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzqwx
ABCCDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSSSTUÜVYZQWX
1234567890 ! ; : / ? , . @ % * () < + > - /

DIN NEXT PRO - REGULAR

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzqwx
ABCCDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSSSTUÜVYZQWX
1234567890 ! ; : / ? , . @ % * () < + > - /

DIN NEXT PRO - MEDIUM

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzqwx
ABCCDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSSSTUÜVYZQWX
1234567890 ! ; : / ? , . @ % * () < + > - /

DIN NEXT PRO - BOLD

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzqwx
ABCCDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSSSTUÜVYZQWX
1234567890 ! ; : / ? , . @ % * () < + > - /

DIN NEXT PRO - HEAVY

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzqwx
ABCCDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSSSTUÜVYZQWX
1234567890 ! ; : / ? , . @ % * () < + > - /

DIN NEXT PRO - BLACK

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzqwx
ABCCDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSSSTUÜVYZQWX
1234567890 ! ; : / ? , . @ % * () < + > - /

DIN NEXT PRO - ULTRA LIGHT ITALIC

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzqwx
ABCCDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSSSTUÜVYZQWX
1234567890 ! ; : / ? , . @ % * () < + > - /

DIN NEXT PRO - LIGHT ITALIC

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzqwx
ABCCDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSSSTUÜVYZQWX
1234567890 ! ; : / ? , . @ % * () < + > - /

DIN NEXT PRO - REGULAR ITALIC

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzqwx
ABCCDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSSSTUÜVYZQWX
1234567890 ! ; : / ? , . @ % * () < + > - /

DIN NEXT PRO - MEDIUM ITALIC

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzqwx
ABCCDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSSSTUÜVYZQWX
1234567890 ! ; : / ? , . @ % * () < + > - /

DIN NEXT PRO - BOLD ITALIC

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzqwx
ABCCDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSSSTUÜVYZQWX
1234567890 ! ; : / ? , . @ % * () < + > - /

DIN NEXT PRO - HEAVY ITALIC

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzqwx
ABCCDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSSSTUÜVYZQWX
1234567890 ! ; : / ? , . @ % * () < + > - /

DIN NEXT PRO - BLACK ITALIC

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzqwx
ABCCDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSSSTUÜVYZQWX
1234567890 ! ; : / ? , . @ % * () < + > - /

DIN NEXT PRO - ULTRA LIGHT CONDENSED

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzqwx
ABCCDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSSSTUÜVYZQWX
1234567890 ! ; : / ? , . @ % * () < + > - /

DIN NEXT PRO - LIGHT CONDENSED

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzqwx
ABCCDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSSSTUÜVYZQWX
1234567890 ! ; : / ? , . @ % * () < + > - /

DIN NEXT PRO - REGULAR CONDENSED

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzqwx
ABCCDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSSSTUÜVYZQWX
1234567890 ! ; : / ? , . @ % * () < + > - /

DIN NEXT PRO - MEDIUM CONDENSED

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzqwx
ABCCDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSSSTUÜVYZQWX
1234567890 ! ; : / ? , . @ % * () < + > - /

DIN NEXT PRO - BOLD CONDENSED

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzqwx
ABCCDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSSSTUÜVYZQWX
1234567890 ! ; : / ? , . @ % * () < + > - /

DIN NEXT PRO - HEAVY CONDENSED

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzqwx
ABCCDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSSSTUÜVYZQWX
1234567890 ! ; : / ? , . @ % * () < + > - /

DIN NEXT PRO - BLACK CONDENSED

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzqwx
ABCCDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSSSTUÜVYZQWX
1234567890 ! ; : / ? , . @ % * () < + > - /

i

Daha fazla bilgi için kurumsal iletişim bölümü ile iletişime geçiniz.

INFO@TSPB.ORG.TR

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ

Büyükdere Caddesi
No:173 1. Levent Plaza
A Blok Kat: 4 34394
Levent / İstanbul

+90 212 280 8567
+90 212 280 8589
info@tspb.org.tr
www.tspb.org.tr

